


CONNECT

Hi-Pergolas



pratic

CONNECT

Connect è la prima pergola bioclimatica che riunisce l'essenza della vita open air con la piacevolezza di una totale privacy. Uno spazio esclusivo realizzato con pareti specchiate che moltiplicano la bellezza del contesto, e con la superficie esterna della pergola che assume costantemente nuovi colori e forme. La realtà con un punto di vista privilegiato: il tuo.



EN
Connect is the first bioclimatic pergola that brings back together the essence of open-air life with the pleasure of total privacy. An exclusive space, created with mirrored walls that enhance the beauty of the surrounding area and with the pergola external surface that constantly takes on new colors and shapes. Reality with a privileged point of view: yours.

DE
Connect ist die erste bioklimatische Pergola, die die Essenz des Lebens im Freien mit dem Vergnügen einer totalen Privatsphäre verbindet. Ein exklusiver Raum, geschaffen mit verspiegelten Wänden, die die Schönheit der Umgebung aufwerten und mit der Pergola Außenfläche, die ständig neue Farben und Formen annimmt. Realität mit einem bevorzugten Gesichtspunkt: Ihren.

FR
Connect est la première pergola bioclimatique qui combine l'essence de la vie en plein air et le plaisir d'une totale intimité. Un espace exclusif réalisé avec vitraux miroir qui multiplient la beauté du contexte, grâce à la surface externe de la pergola qui prend constamment de nouvelles couleurs et formes. La réalité d'un point de vue privilégié : le vôtre.

ES
Connect es la primera pérgola bioclimática que junta la esencia de la vida al aire libre con el placer de una total privacidad. Un espacio exclusivo realizado con paredes espejadas que multiplican la belleza del contexto, y con la superficie exterior de la pérgola que asume constantemente nuevos colores y formas. La realidad con un punto de vista privilegiado: el tuyo.

Stile iconico e privacy assoluta

Essenziale e magnetica, Connect riscrive le regole del nuovo lifestyle con un design rivoluzionario. Le pareti riflettenti offrono totale riservatezza, lasciando intatta la visuale verso l'esterno. Una versatilità straordinaria che porta a immaginare utilizzi inediti, per una pergola personalizzata e unica.



EN

Iconic style and absolute privacy

Essential and charming, Connect rewrites the rules of the new lifestyle with a revolutionary design. The mirrored walls offer total privacy, leaving the view towards outside intact. An extraordinary versatility that makes you imagine new uses, in order to get a custom-made and unique pergola.

DE

Ikonischer Stil und absolute Privatsphäre

Nüchtern und bezaubernd, schreibt Connect die Regeln des neuen Lebensstils mit einem revolutionären Design erneut. Die verspiegelten Wände bieten totale Privatsphäre und lassen den Ausblick nach draußen unberührt. Eine außergewöhnliche Vielseitigkeit, die Sie dazu bringt, sich neue Verwendungsmöglichkeiten vorzustellen, um eine individuell gestaltete und einzigartige Pergola zu genießen.

FR

Style iconique et intimité absolue

Essentielle et magnétique, Connect réécrit les règles d'un nouveau lifestyle grâce à son design révolutionnaire. Les vitraux réfléchissants offrent une intimité totale, tout en laissant intacte la vue vers l'extérieur. Une polyvalence extraordinaire qui laisse imaginer des usages inédits, pour une pergola personnalisée et unique.

ES

Estilo icónico y privacidad absoluta

Esencial y magnético, Connect reinventa las reglas del nuevo estilo de vida con un diseño revolucionario. Las paredes espejadas ofrecen total privacidad, dejando intacta la vista hacia el exterior. Una versatilidad extraordinaria que lleva imaginar nuevos usos, para una pérgola personalizada y única.

Comfort bioclimatico e connettività

Connect è progettata per semplificare i tuoi gesti quotidiani: la movimentazione delle lame orientabili o retraibili, delle tende verticali Raso e l'illuminazione LED su lame, perimetro e pedana Set si gestisce da telecomando, o attraverso i sistemi Amazon Alexa e Google Home.

EN

Bioclimatic comfort and connection

Connect is designed to simplify your daily gestures: the movement of the adjustable or retractable blades, of the vertical Raso blinds and the LED lighting on the blades, perimeter and Set platform are operated by remote control or through Amazon Alexa and Google Home systems.

DE

Bioklimatischer Komfort und Verbindung

Connect wurde entwickelt, um Ihre täglichen Gesten zu vereinfachen: die Bewegung der einstellbaren oder einziehbaren Lamellen, der vertikalen Raso Markisen und die LED Beleuchtung auf den Lamellen, der Umfang und der Set Unterbau werden über die Fernbedienung oder über Amazon Alexa und Google Home Systeme gesteuert.

FR

Confort bioclimatique et connectivité

Connect est conçue pour simplifier vos gestes quotidiens : le mouvement des lames orientables ou rétractables, des stores verticaux Raso et l'éclairage Led sur lames, périmètre et plateforme Set est géré par télécommande ou à travers les systèmes Amazon Alexa et Google Home.

ES

Confort bioclimático y conectividad

Connect ha sido diseñada para simplificar tus gestos cotidianos: el movimiento de las hojas orientables o retráctiles, las cortinas verticales Raso y la iluminación LED de las hojas, el perímetro y la plataforma Set se pueden gestionar por control remoto, o a través de los sistemas Amazon Alexa y Google Home.



Outdoor revolution



CONNECT

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannelli fissi in vetro temprato molato a filo lucido con profilo perimetrale in alluminio disponibile nelle due finiture a specchio e fumé
- Connect è compatibile con le pergole bioclimatiche:
 - **Brera P** con lame a impacchettamento e dimensioni massime 450L x 610P cm
 - **Opera** con lame orientabili da 0 a 140° e dimensioni massime 550L x 700P cm
- H max Connect: 280 cm
- Gronde con scarico acqua integrate nei montanti
- Movimentazione a motore
- L'allestimento di Connect è consigliato con la pedana Set

OPTIONAL

- **Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con Connect; personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile
- **Serie Glass:** vetrate panoramiche
- **Raso:** tende verticali a scomparsa con tessuti filtranti o oscuranti
- Illuminazione:
 - **LED Line** integrati sul perimetro della pergola disponibili con luce bianca o RGB (bianco incluso)
 - Faretti dimmerabili **Spot Light** (disponibili solo per Opera) o **Quadra Light**
- **Comfort blade:** coibentazione parziale delle lame
- **Pratic e-connect:** Google Assistant e Amazon Alexa per creare scenari personalizzati e richiamarli facilmente tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia, vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale: modulazione della luce e regolazione del flusso dell'aria grazie alla movimentazione delle lame
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili al 99%
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Tempered cut glass polished edge fixed panels with aluminum perimeter profile available in two finishes: mirrored and smoky grey
- Connect is compatible with the following bioclimatic pergolas:
 - **Brera P** with retractable blades, max dimensions: 450L x 610P cm
 - **Opera** with adjustable blades from 0 to 140°, max dimensions: 550L x 700P cm
- Connect max H: 280 cm
- Gutters with water drainage integrated into the uprights
- Motor-powered operation
- The Connect setup is recommended with Set platform

OPTIONAL

- **Set:** aluminum platform which has been structurally tested in order to be integrated in a single unit into Connect; it can be custom-made with dimmable LED Line lights
- **Glass Series:** panoramic glass walls
- **Raso:** drop-down vertical awnings with filter or blackout fabrics
- Lighting:
 - **LED Line** integrated in the pergola perimeter, available with white or RGB light (white included)
 - Dimmable **Spot Light** lights (available for Opera only) or **Quadra Light**
- **Comfort blade:** partial insulation of the blades
- **Pratic e-connect:** Google Assistant and Amazon Alexa to create customized scenarios and recall them by app or voice control
- Temperature, rain, wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort: modulation of light and adjustment of air flow thanks to the blades movement
- Energy-savings
- Green technology: 99% recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

DE

TECHNISCHE MERKMALE

- Feststehende Paneele aus gehärtetem Glas mit geschliffener Kante und umlaufendem Profil aus Aluminium, in zwei Ausführungen erhältlich: verspiegelt und rauchfarben
- Connect ist mit den folgenden bioklimatischen Pergolen vereinbar:
 - **Brera P** mit einziehbaren Lamellen, max Abmessungen: 450L x 610P cm
 - **Opera** mit von 0 bis 140° einziehbaren Lamellen, max Abmessungen: 550L x 700P cm
- Connect max H: 280 cm
- Regenrinnen mit in den Stehern integriertem Wasserablauf
- Motorgetriebener Antrieb
- Die Connect Einrichtung wird mit dem Set Unterbau empfohlen

OPTIONAL

- **Set:** strukturell geprüfte Aluminiumunterbau zur völligen Ergänzung der Connect Pergola; mit dimmbarem LED Line Licht erhältlich
- **Glass Serie:** panoramische Glaswände
- **Raso:** senkrechte einziehbare Markise, aus durchscheinenden oder verdunkelten Stoffen hergestellt
- Beleuchtung:
 - auf dem Umfang der Pergola integrierte **LED Line** mit weißem oder RGB Licht (einschließlich weiß)
 - dimmbare **Spot Lights** (nur bei Opera verfügbar) oder **Quadra Light**
- **Comfort blade:** partielle Dämmung der Lamellen
- **Pratic e-connect:** Google Assistant und Amazon Alexa, um individuelle Szenarien zu erstellen, die per App oder Sprachbefehl abgerufen werden können
- Temperatur-, Regen-, Windsensoren

VORTEILE

- Maßgeschneidert
- Natürlicher Komfort: Modulation des Lichts und Regulierung des Luftstroms dank der Bewegung der Lamellen
- Energieeinsparung
- Green Technologie: 99% wieder verwertbare Materialien
- Lackiert mit Qualicoat Seaside Klasse 2 Qualitätsmarke
- Patentiertes Design
- Hergestellt in Italien

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneaux fixes en verre trempé bord poli avec profil périmétrique en aluminium disponible en deux finitions miroir et fumé
- Connect est compatible avec les pergolas bioclimatiques :
 - **Brera P** avec lames empaquetablees et dimensions maximales 450L x 610P cm
 - **Opera** avec lames orientables de 0 à 140° et dimensions maximales 550L x 700P cm
- H max Connect: 280 cm
- Gouttières avec évacuation d'eau intégrées dans les montants
- Mouvement manuel ou motorisé
- On conseille d'équiper Connect avec la plateforme Set

EN OPTION

- **Set**: plateforme en aluminium testée structurellement pour être intégrée complètement dans Connect; personnalisable avec Led Line à lumière dimmable
- **Série Glass**: vitraux panoramiques
- **Raso**: stores verticaux escamotables avec tissus écran ou occultant
- Éclairage:
 - **LED Line** intégrés le long du périmètre de la pergola disponibles avec lumière blanche ou RGB (blanc inclus)
 - Lumières dimmables **Spot Light** (disponibles seulement pour Opera) ou **Quadra Light**
- **Comfort blade**: isolation partielle des lames
- **Pratic e-connect**: Google Assistant et Amazon Alexa pour créer des scénarios personnalisés et les rappeler aisément par app ou commandes vocales
- Capteurs de température, pluie, vent

AVANTAGES

- Réalisé sur mesure
- Confort naturel : modulation de la lumière et réglage du flux d'air grâce au mouvement des lames
- Économie d'énergie
- Technologie verte : matériaux recyclables à 99%
- Laquage avec marque de qualité Seaside Classe 2
- Design breveté
- Made in Italy

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Paneles fijos de vidrio templado rectificado hasta el borde pulido con perfil perimetral de aluminio disponible en dos acabados: espejo y ahumado.
- Connect es compatible con las pérgolas bioclimáticas:
 - **Brera P** con lamas plegables y dimensiones máximas 450L x 610P cm
 - **Opera** con lamas ajustables de 0 a 140° y dimensiones máximas 550W x 700D cm
- H máx Connect: 280 cm
- Canales con drenaje de agua integrados en los montantes
- Accionamiento por motor
- Se recomienda la configuración de Connect con la plataforma Set

OPCIONAL

- **Set**: plataforma de aluminio estructuralmente verificada para ser integrada en un solo cuerpo con Connect; personalizable con LED Line con luz dimerizable
- **Serie Glass**: ventanas panorámicas
- **Raso**: cortinas verticales escamoteables con tejidos filtrantes o de oscurecimiento
- Iluminación:
 - **LED Line** integrada en el perímetro de la pérgola disponible con luz blanca o RGB (blanca incluida)
 - Focos regulables **Spot Light** (disponible sólo para Opera) o **Quadra Light**
- **Comfort blade**: aislamiento parcial de las lamas
- **Pratic e-connect**: Google Assistant y Amazon Alexa para crear escenarios personalizados y recuperarlos fácilmente a través de la app o de comandos de voz
- Sensores de temperatura, lluvia y viento

VENTAJAS

- Hecho a medida
- Confort natural: modulación de la luz y regulación del flujo de aire gracias al movimiento de las lamas
- Ahorro de energía
- Tecnología green: 99% de materiales reciclables
- Pintura con el sello de calidad Qualicoat Seaside Clase 2
- Diseño patentado
- Hecho en Italia

COLORI / COLOURS



Struttura / Frame

Lame / Blades



Colorazioni standard / Standard colours

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
Colours Class 2
-  RAL altro
RAL other

NEW Finitura vetro / Glass finishes

-  Mirrored Glass
-  Smoked Glass

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.



PATENT PENDING

DESIGN REGISTERED

pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it